

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61260041000120845558 от 19.02.2026

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ, УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 40 РО, г. Шахты, ул. Шевченко, 157. « 17 » марта 2026 г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах Кочетовой Ю.В., ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах Бондаревым А.Н.,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой" ИНН 6155030834, 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

В учебных кабинетах №13, №2, №28, №39, №31, №37, №32 на окнах отсутствуют подъемно-поворотные жалюзи, либо тканевые шторы, что является нарушением: п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (далее - СП 2.4.3648-20).

Учебная доска в кабинетах №2, №3, №39, №37, №32 для работы, с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного в сторону рабочего поля учебной доски, что является нарушением: п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

В туалете на первом и втором этаже туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги, отсутствует туалетная бумага. Умывальные раковины не обеспечены электро- или бумажными полотенцами, что является нарушением: п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Поверхность полов в спортивном зале имеет дефекты и повреждения, что является нарушением: п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Стена в женской раздевалке при спортивном зале имеет дефекты и повреждения. Стена в коридоре третьего этажа в районе центрального лестничного перехода имеет дефекты и повреждения. Стена и потолки правого лестничного перехода имеет дефекты и повреждения, следы протекания, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Не проводится ежедневное протирание мыльно-содовым раствором спортивного инвентаря и матов в спортивном зале, что является нарушением: п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

Твердое водонепроницаемое покрытие площадки ТКО для сбора отходов разрушено Размеры площадки не обеспечивают необходимую площадь площадки ТКО, площадь площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Дезинфекционное средство «ДП-2Т Улучшенный» с истекшим сроком годности (до 20.09.2025г.), что является нарушением: п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует полная инструкция по применению и приготовлению дезинфекционного средства «ДП-2Т Улучшенный» в месте приготовления, что является нарушением: п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.2.4.12.

На территории при входе в учреждение отсутствует знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции, что является нарушением ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;

При рассмотрении экспертного заключения №11.2-12/2473 от 12.03.2026г. установлено, что в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы организации профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения и вакцинопрофилактики работников ГБПОУ РО «ШМК» выявлены следующие нарушения: в личных медицинских книжках 20 работников (Гайбу Л.А., Першина Л.Н., Шинкаренко В.И., Филина Т.Г., Шварева Л.А., Калашникова Л.И., Кротченко Н.А., Смаль А.В., Барабышкина Т.С., Бабенко Л.И., Барсукова З.Н., Липаткова О.А., Иванова Н.В., Семененко А.Г., Старыгин В.Л., Вьюгова Н.М., Прохорова Т.М., Гарманова Е.П., Андрейчиков А.В., Нужная И.А.); отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на брюшной тиф).

В личной медицинской книжке 1 работника (Плотников А.Н.) отсутствуют сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (дерматовенеролог) и медицинских обследований (флюорография, исследование крови на сифилис);

В личных медицинских книжках 3 работников (Гарманова Е.П., Подкуйко Н.С., Коваленко Е.А.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против вирусного гепатита В;

В личных медицинских книжках 3 работников (Гарманова Е.П., Подкуйко Н.С., Коваленко Е.А.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против кори;

В личных медицинских книжках 17 работников (Коваленко Е.А., Подкуйко Н.С., Гарманова Е.П., Филина Т.Г., Барабышкина Т.С., Воскобойникова Е.В., Бежанова Е.Е., Пекина Е.В., Мельникова Е.В., Прохорова В.А., Прохорова Т.М., Пяткова Ю.П., Коцень Ю.А., Зиборова Е.А., Кондратьева И.Е., Иванова Н.В., Савина Е.А.) отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка; в личных медицинских книжках 2 работников (Коваленко Е.А., Гайбу Л.А.) отсутствуют отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации что **не соответствует** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой", ОГРН 1026102774983, ИНН 6155030834, место нахождения: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157.

- 1) В учебных кабинетах №13, №2, №28, №39, №31, №37, №32 обеспечить на окнах подъемно-поворотные жалюзи, либо тканевые шторы.
- 2) Учебная доска в кабинетах №2, №3, №39, №37, №32 для работы, с которой используется мел, обеспечить дополнительным источником искусственного освещения, направленного в сторону рабочего поля учебной доски.
- 3) В туалете на первом и втором этаже туалетные кабины обеспечить держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой. Умывальные раковины обеспечить электро- или бумажными полотенцами.
- 4) Устранить дефекты и повреждения поверхности полов в спортивном зале.
- 5) Устранить дефекты и повреждения стены в женской раздевалке при спортивном зале, обеспечить гладкую поверхность стены в коридоре третьего этажа в районе центрального

лестничного перехода, обеспечить гладкую поверхность стены и потолка правого лестничного перехода.

6) Обеспечить ежедневное протирание мыльно-содовым раствором спортивного инвентаря и матов в спортивном зале.

7) Обеспечить твердое водонепроницаемое покрытие площадки ТКО для сбора отходов, площадь площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м. во все стороны.

8) Обеспечить полной инструкцией по применению и приготовлению дезинфекционного средства «ДП-2Т Улучшенный» в месте приготовления.

9) Обеспечить при входе на территорию знак о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции.

10) В личных медицинских книжках работников (Гайбу Л.А., Першина Л.Н., Шинкаренко В.И., Филина Т.Г., Шварева Л.А., Калашникова Л.И., Кротченко Н.А., Смаль А.В., Барабышкина Т.С., Бабенко Л.И., Барсукова З.Н., Липаткова О.А., Иванова Н.В., Семенов А.Г., Старыгин В.Л., Вьюгова Н.М., Прохорова Т.М., Гарманова Е.П., Андрейчиков А.В., Нужная И.А.) обеспечить сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских обследований (исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций, исследования на брюшной тиф).

11) В личной медицинской книжки работника (Плотников А.Н.) обеспечить сведения о прохождении в полном объеме и своевременно медицинских осмотров (дерматовенеролог) и медицинских обследований (флюорография, исследование крови на сифилис);

12) В личных медицинских книжках 3 работников (Гарманова Е.П., Подкуйко Н.С., Коваленко Е.А.) обеспечить сведения о профилактической вакцинации против вирусного гепатита В.

13) В личных медицинских книжках 3 работников (Гарманова Е.П., Подкуйко Н.С., Коваленко Е.А.) обеспечить сведения о профилактической вакцинации против кори;

14) В личных медицинских книжках 17 работников (Коваленко Е.А., Подкуйко Н.С., Гарманова Е.П., Филина Т.Г., Барабышкина Т.С., Воскобойникова Е.В., Бежанова Е.Е., Пекина Е.В., Мельникова Е.В., Прохорова В.А., Прохорова Т.М., Пяткова Ю.П., Коцень Ю.А., Зиборова Е.А., Кондратьева И.Е., Иванова Н.В., Савина Е.А.) обеспечить сведения о профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка.

15) В личных медицинских книжках 2 работников (Коваленко Е.А., Гайбу Л.А.) обеспечить отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

В срок до - «16» октября 2026г.

указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований,

а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой", ОГРН 1026102774983, ИНН 6155030834, место нахождения: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко, 157.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах по адресу: ул. Шевченко, 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500

тел./факс (8636) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «16» октября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: фото, копии документов

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-Донецком,
Октябрьском (с) районах

Кочетова Ю.В.

Ю.В. Кочетова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» марта 2026г.

Е.И. Шум
(подпись)

Е.В. Тюркина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____